

A continuación, repasamos algunas de las best practices recomendadas por Oracle para trabajar con Reporting & Analytics:

- Sección: Controls
 - Subsección: Central Currency
 - Descripción: no activar central currency salvo que sea necesario, ya que, una vez activada esta opción, no se puede desactivar. Este parámetro se debe activar si hay diferentes monedas y Corporate necesita informes utilizar una moneda común o si Corporate Office usa una moneda diferente a la del hotel.
-
- Sección: Controls
 - Subsección: Object Storage
 - Descripción: regenerar anualmente el APP Secret / Password. Oracle lo establece como procedimiento estándar para los administradores.
-
- Sección: Controls
 - Subsección: SFTP
 - Descripción: activar la funcionalidad de Resend. Esto es importante cuando se utiliza bursting para enviar reportes ya que proporciona redundancia si la entrega falla.



- Sección: Controls
 - Subsección: Service Account
 - Descripción: crear siempre una cuenta de servicio y asociarla en el portal de aplicaciones. Esta cuenta será necesaria también para activar las funciones SFTP Resend.
-
- Sección: Groups
 - Subsección: Custom Groups
 - Descripción: Oracle recomienda crear Custom Groups para limitar el acceso según la función del usuario. Por ejemplo, un supervisor puede necesitar ejecutar informes, pero no crearlos, por lo que se debería crear un grupo específico para aquellos usuarios que únicamente deban ejecutar informes.
-
- Sección: Groups
 - Subsección: Tareas de grupo
 - Descripción: asignar únicamente las tareas tanto de administration como de reporting estrictamente necesarias, es decir, no debemos asignar tasks innecesarias.

- Sección: Users
 - Subsección: Define Property Level Access
 - Descripción: no dar acceso a todas las propiedades simplemente porque sea más sencillo. Oracle recomienda asignar únicamente las levels, properties y chains que correspondan a las responsabilidades del usuario.
-
- Sección: Analysis
 - Descripción: Oracle recomienda configurar el Analysis desde la pestaña Criteria, aunque también sea posible añadir columnas desde Results.
-
- Sección: Analysis
 - Descripción: siempre que sea posible, asignar a los prompts valores por defecto, ya que esto puede reducir el tiempo de ejecución del reporte.
-
- Sección: Analysis
 - Descripción: siempre que sea posible, añadir los filtros necesarios para limitar los resultados y reducir el tiempo de ejecución del reporte.



- Sección: Analysis
- Descripción: no empezar los nombres de los objetos, reportes, analysis, columnas, etc. por números o caracteres especiales, ya que esto puede causar problemas durante los upgrades.